

**VISUOMENINĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIO
P R O T O K O L A S**

2020-11-13, Nr. 42
Vilnius

Posėdis įvyko 2020-11-13
Pasitarimo pirmininkas – Dainius Labeckis
Pasitarimo sekretorė – Milda Laužikaitė

DALYVAVO:

Komisijos nariai Andreas Byrne, Banga Grigaliūnaitė, Algis Davenis, Dainius Labeckis, Milda Laužikaitė, Laura Pačtauskaitė, Roma Vasyliūtė-Byrne.

SVARSTYTA:

1. Dėl medžių Srovės g., sklypo kad. nr. 0101/0061:106.
2. Dėl beržų V. Kudirkos g., prie A. Domaševičiaus g. 3.
3. Dėl medžių Vasaros g. 5.
4. Dėl Gedimino pr. 17 liepų pakeitimo.
5. Dėl medžių teritorijoje tarp Vingrių g., Pylimo g. ir Mindaugo g.

NUTARTA:

1. **Leidimo kirsti/genėti medžius neišduoti.** Komisijai pateikta medžių inventorizacijos medžiaga ("medžių taksacijos brėžinys" ir "želdinių inventorizavimo žurnalas") neatitinka faktinės želdinių būklės, dydžių ir kiekio (Faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 42-1) ir todėl negali būti pakankamas pagrindas išvadoms, ar juo labiau leidimui medžiams kirsti. Komisija taip pat siūlo koreguoti projektą, kokybiškai sustiprinant jo kraštovaizdinę dalį, paliekant perspektyvius želdinius, kurie netrukdo suprojektuoto pastato statyboms (dalis klevų, baltųjų tuopų), projektuoti stengiantis jų daugiau išsaugoti, formuojant želdyną šalia mokyklos pastato. Šiuo atveju tai ypač svarbu, kadangi mokykla projektuojama išilgai intensyvaus eismo taršos šaltinio, į kurią ir orientuota, o medžių lajos yra viena efektyviausių priemonių tokios taršos poveikiui sumažinti.

2. **Leidimo kirsti/genėti medžius neišduoti** (Faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 42-2). Bloga namo sienos būklė susijusi ne su medžiais (būtent medžių pusėje siena yra geriausios būklės ir ji daug metų nekinta), o su ilgalaikiu vandens poveikiu dėl netvarkingos namo lietaus nuotekų sistemos. Pažymėtina, jog esami medžiai ne gadina, o pagerina šios vietos estetinį vaizdą. Medžių augimo vieta leidžia daryti išvadą, jog tam jie ir buvo pasodinti pastačius šį namą, kad pridengtų sieną nuo gatvės.

3. **Negalima pritarti projekte numatytam medžių kirtimui, kadangi bet kuriuo atveju jis būtų neteisėtas:**

-beveik visi numatyti kirsti medžiai priklauso kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms, įskaitant vaismedžių sodą;

-projekte numatytas reljefo keitimas dalyje teritorijos, dėl kurio norima kirsti dalį medžių, pažeistų vertingąją kultūros paveldo objekto savybę – esamą terasinį reljefą;

-parkavimo aikštelės įrengimas vietoje istoriškai susiklosčiusio saugomo kraštovaizdžio ir želdinių neigiamai atsilieptų aplinkos kokybei.

Komisija siūlo, esant poreikiui, projektuoti transporto parkavimo aikšteles kitose vietose, kur vertingosios objekto savybės nebūtų pažeistos, pavyzdžiui, nenaudojamame plote palei Vasaros gatvę, o saugomą (tačiau apleistą) istorinį želdyną profesionaliai tvarkyti, panaudojant jį ligonių rekreacijai. Siūlome surengti pasitarimą šiuo klausimu, dalyvaujant ligoninės atstovams.

4. Komisija **pritaria 17 žuvusių (jau pašalintų šią savaitę) jaunų liepų pakeitimui naujomis**, su sąlyga, kad bus atsisakyta besaikio kenksmingų druskų tirpalų naudojimo šioje gatvėje, kuris yra pagrindinė dabar pašalintų medžių ankstyvos žūties priežastis. Šiuo metu statomos dėžinės apsaugos yra abejotino efektyvumo priemonė apsaugoti medžius nuo žalingo naudojamų tirpalų poveikio. Komisija pakartotinai siūlo kuo skubiau keisti žiemos sezonu naudojamus pavojingus druskų tirpalus į medžiagas, kurių didesnis saugumas ir efektyvumas yra moksliskai įrodyti ir sėkmingai naudojami kitų miestų praktikoje.


5. Pateikta projektinė medžiaga yra nepakankama daryti detalias išvadas, juo labiau, kai komisijos nariams nebuvo sudarytos sąlygos patekti į aptvertą teritoriją. Pakartotinai prašome įprasta tvarka pateikti išsamesnę medžiagą (brėžinius su pažymėtais medžiais), kurios pagrindu galima būtų kokybiškai vykdyti apžiūrą ir pateikti išvadas.

Kilus klausimų arba neaiškumų, susisiekti su Komisija (el. p. zeldynukomisija@gmail.com) arba arboristikos ekspertu S. A. Daveniu.

PRIDEDAMA:

Faktinių duomenų patikrinimo aktai Nr. 42-1, 42-2.

Pasitarimo pirmininkas 

Pasitarimo sekretorė 

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. LAPKRIČIO 12 d. 42-4
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdama į R. UNTONO, UAB BALTIC ENGINEERS skundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18 sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros komisija, kartu su:


2020 m. LAPKRIČIO 12 d. KETVIRTAD nuo 15 val. 10 min. iki ___ val. ___ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. SROVĖS G., SKL. K. NR. 0101/0061:106

Patikrinimo metu nustatyta: TERITORIJA GAUSIAI APDĖGUSI ĮVAI-
RIBIS VIETINŲ IR ATVEŽTINŲ KŪŠIŲ MEDŽIAIS IR KRŪMĖIS (VYZAVIA
KLEVAI, TUOPOS, GLUOSNIAI, ALYVOS, BLINDĖS IR KT.), ŽAMŪS IKI 150CM,
VEPAJANTI FITOSAN. BŪKLĖ GERAI, ESTETINIŲ POTŪPIŲ DAUGELIS GAN
PERSPEKTYVUS. FAKTINĖ ŽELDINIŲ BŪKLĖ IR KIBKIS SKIRIASI NUO
KOMISIJOI PATSIKĖS MEDŽIŲ INV. MEDŽIAGŲ („MEDŽIŲ TAKSACIJOS BRĖ-
ŽINYS“ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZACINIO ŽURNALAS“). KAI KURIE MEDŽIAI,
JŲ TARPIS IR NĖMENKI, PLANU NEPAŽYMĖTI (PŪZ. KELIOS PUŠYS), KAI
KURIUS FAKTINIAI SKERSMENYS DIDESNI, NEI ĮRAŠYTI (PŪZ. 2 TUO-
POS). IS PATSIKĖS MEDŽIAGŲ T.P. NĖAŠKU, DĖL KOKIOS PRIEŽAI-
TIES NORIMA ĮALINTI MEDŽIUS, NEPATENKANČIUS Į PROJEKTOU-
JAMO PASTABO TERITORIJĄ (PŪZ. KLEVAI NR. 57-64, IR KT.).

PRIDEDAMA. _____

Patikrinimą atlikę asmenys:


(Parašas)

Saiminis Lebulinis
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)

Meris Dainis
(Vardas ir pavardė)

R. Vaitis
(Parašas)

Roma Naryte-Pygele
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. LAPKRIČIO 12 d. 42-2
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdama į D. VELECKO, A. DOMAŠEVIČIAUS G. 3 Gyvskundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18 sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių
apsaugos ir priežiūros komisija, kartu su:

2020 m. LAPKRIČIO 12 d. KETVIRTAD nuo 16 val. 05 min. iki ___ val. ___ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. V. KUDIRKOS G. - PRIE A. DOMAŠEVIČIAUS 3

Patikrinimo metu nustatyta: PLOTE TARP V. KUDIRKOS G. IR NAMO
DOMAŠEVIČIAUS G. 3 - TRYS BERŽAI: K. AP. 87 CM (PLAUK.), 4.5 M NUO
PAMATO, SKURSTIA, ŠK. PAŲDIDIS, BET DAB. GYVYBINGAS; K. AP. 126 CM,
NUO 4.5 M ŽKAMENIS (KARP.), 3.6 M NUO PAMATO, BŪKLĖ GERAI PA-
TENK; K. AP. 142 (KARP.), 2.2 M NUO PAMATO, YRA DREVIŲ. MEDŽIAI
GANA GYVYBINGI, DEFOLIACIJA NESIDIDELĖ, BŪKLĖ PRATĖJANTI DĖL
BLOGŲ AUGIMO SĄLYGŲ, BET PARGIČKĖJO MINIMŲ GRĖSMIŲ ŠIUO
METU NENUSTATYTA. NAMO SIENOS PAŽEIDIMŲ PRIEŽASTIS.
NE ŠIE MEDŽIAI, O VANDENS POVEIKUS DĖL NETVARKINGOS
NAMO LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS. BŪTENT TOJE PUSĖSE, KUR
AUGA MEDŽIAI, SIENA YRA SVEIKA, MEDŽIAI GENĖTI PRIEŠ KE-
LETĄ M. NUO NAMO PUSĖS. ATSIDĖLGIANT VIETOS MESTOTVARKY-
GANĖ SVARBUS PRIDEDAMA. ESTETINUM IR EKOL., SANIT. PODIŪRIM, TADĖL
REKOMENDUOJAMA GERINTI ESAMOS NEPOLANKIAS AUGAVIETĖS
SĄLYGAS: SAUNŲ BĖRACIJA IR KT. ARBOR. PRIEMONĖS.
Patikrinimą atlikę asmenys:



(Parašas)


(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)