

VISUOMENINĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIO
P R O T O K O L A S

2020-01-22, Nr. 26
Vilnius

Posėdis įvyko 2020-01-22
Pasitarimo pirmininkas – Dainius Labeckis
Pasitarimo sekretorė – Milda Laužikaitė

DALYVAVO:

Komisijos nariai Andreas Byrne, Banga Grigaliūnaitė, Algis Davenis, Pranas Gudaitis, Dainius Labeckis, Milda Laužikaitė, Laura Pačtauskaitė, Roma Vasyliūtė-Byrne.

SVARSTYTA:

1. Dėl beržo Sudervės kapinėse Vilniuje (22 sektorius)
2. Dėl tuopos Paribio g., ties 37 namu
3. Dėl klevo Poškos g. 4 (prašyme – “Poškos g. 6”)
4. Dėl gluosnio prie Tuskulėnų g. 23 namo
5. Dėl beržo Šeškinės g. 13 kieme

NUTARTA:

1. Atsižvelgiant į gerą beržo būklę, jokios specialios tvarkymo / šalinimo priemonės jam šiuo metu nėra būtinos, todėl medį dera saugoti. Leidimui jį kirsti, genėti ar kitaip tvarkyti nėra pagrindo. Rekomenduojama šalinti tame pačiame 22 sektoriuje, Burec kapavietėje šalia tako esantį sausuoį.
2. Medis šiuo metu grėsmės nekelia, yra labai gyvybingas ir iš pažiūros tvirtas. Profesionalios lajos tvarkymo priemonės galėtų būti parinktos tik atlikus jo būklės ir statikos monitoringą (gręžti kamieno jokiais atvejais nerekomenduojama).
3. Klevas gyvybingas, šiuo metu grėsmės nekelia – leidimo kirsti neišduoti. Rekomenduojama pakeisti netinkamai instaliuotą surišimą, pagal Faktinių duomenų patikrinimo akte siūlomą metodiką (gręžti kamieno jokiais atvejais nerekomenduojama. Tyrimas Preslerio grąžtu yra iš esmės pasenęs metodas želdinių būklei nustatyti, o neprofesionaliai atliekant – dar ir labai žalingas medžiui).
4. Gluosnis prie Tuskulėnų g. 23 namo šiam namui grėsmės nekelia, ypač atsižvelgiant į pakankamą atstumą nuo namo ir kamieno nedidelio palinkimo kryptį. Medį stebėti, leidimo jį kirsti neišduoti.
5. Atsižvelgiant į apžiūros metu nustatytą beržo būklę, pagrindo leidimui jį kirsti / genėti nėra. Esant poreikiui galima atlikti šaknyno tyrimą (nustačius kritinių pažeidimų, medį vertinti iš naujo, taip pat reikalauti atsakomybės iš netinkamą darbų atlikimą).

PRIDEDAMA: Faktinių duomenų patikrinimo aktai Nr. 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5.

Pasitarimo pirmininkas

Dainius Labeckis

Pasitarimo sekretorė

Milda Laužikaitė

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. SAUSIO 19 d. NR. 26-1
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdamas į p. PETKEVIČIAUS skundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18) sudaryta Visuomenine želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir komisija, kartu su:

2020 m. SAUSIO 19 d. SEKMAD nuo ___ val. ___ min. iki ___ val. ___ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. SUDERVĖS KAPINĖSE VILNIUJE


Patikrinimo metu nustatyta: 1. BERŽAS, Ø~50 CM, AUGA KAPINIŲ 22
SEKTORIUJE UŽ PETKEVIČIŲ ŠIMOS KAPAVIETĖS. BŪKLĖ GERA,
MEDŽIO ŠAKOS SVEIKOS, NEŽYMIUS PASVIRIMAS, GĖISMĖS NEKE-
LIA, NES YRA STABILUS (KAMBIENAS LINK VIEŠNĖS TOLYDŽIAI AT-
SITISSIA IKI VERTIKALĖS), MEDĮ SAUGOTI.

2. REKOMENDUOJAMA ŠALINTI TAME PAČIAME 22 SEK-
TORIUJE BUREC KAPAVIETĖSE PRIE TAKO ESANTĮ SAUSUOLY.


PRIDEDAMA. —


Patikrinimą atlikę asmenys:



(Parašas)


(Parašas)


(Parašas)


(Parašas)


(Parašas)


(Parašas)


Sainius Labedins
(Vardas ir pavardė)

Roma Vanyliūtė-Pypua
(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)

Andreas Byrne
(Vardas ir pavardė)

Pranas Gudaitis
(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. SAUSIO 19 d. NR. 26-2
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdamas į GYVENTOJŲ skundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18) sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir komisija, kartu su:

2020 m. SAUSIO 19 d. SEKMAD, nuo ___ val. ___ min. iki ___ val. ___ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. PARIBLO G., TIES 37 NAMU

Patikrinimo metu nustatyta: TUOPA, Ø1104 CM, AUGA TARP
GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŠALIGATVIO, DIDELIAI
SIAS MEDIS ŠIOJE GATVĖJE, KAMIEÑO IŠSIŠAKOJIMAS, NE
KARTĄ GENĖTA (JV. AMŽIAUS ATŽELUSIOS ŠAKOS, UŽAUGUSIOS
DREVĖS), GANA SNAKIAI SUKELTA LAJA, KAMIENE YPA UŽAUGA-
SŪY IR ATVIRŲ DREVŲ (VIENOJE JŲ - PEČĖDOS SKULPTŪRĖLĖ), SUSI-
DARĖS GANA STORAS KALIŠKAS. MEDIS LABAI GYVYKINGAS, IS
POŽIŪROS TVIRTAS. STABILUS ŠIUO METU BRĖSMĖS NEKEČIA.
PROFESIONALIOS LAJOS TVARKYMO PRIEMONĖS COLETŲ BŪTI TAI-
KOMOS (PARINKTOS) TIK ATLIKUS JO BŪKLĖS / STATIKOS IŠTYRIMĄ
SPEC. ĮRANGA (GRĖŽTI KOMIENO JOKIAIS ATVEŽDŽIŲ NEREKOMEN-
DUOJAMA)


PRIDEDAMA. _____

Patikrinimą atlikę asmenys:


(Parašas)

Šaimins Labuckis
(Vardas ir pavardė)


Roma Varyliūtė-Byrne
(Parašas) (Vardas ir pavardė)


(Parašas)

Andreas Byrne
(Vardas ir pavardė)

Byrne
(Parašas)

ANDREAS BYRNE
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)

Pranas Guolaitis
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. SAUSIO 19 d. NR. 26-3
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdamas į _____ skundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18) sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir komisija, kartu su:


2020 m. SAUSIO 19 d. SEKMD. nuo ____ val. ____ min. iki ____ val. ____ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. POŠKOS G. 4 IR 6

Patikrinimo metu nustatyta: KLEVAS, Ø 79 CM, NUO 2.5 M 2-KA-
MIENIS, 2 M AUKŠTYJE NEDIDELĖ DREVĖ, GEYBINIO PAŽEIDIMO PO-
ŽYMI, BĖDAR PAKANKAMAI TVIRTAS IR IŠSAUGOTINAS. BŪKLĖ
PATENKINAMA, AKIVAIZDAUS PAVOJŲUS NEKELIA. FAKTORIALAITEI-
TYNE GALINTYS TAPTI KRITINIAI, JEIŠY NEBŪS IMTASI REIKIAMŲ
PRIEMONIŲ: SUKELTALAJA; PADIDINTAS PĖTYS, NETINKAMAI
INSTALIUOTAS SURISĖMAS. ATLIKI (REKOMENDUOJAMA) PERIFERINĖ LA-
JDŲ RĖDUKCIJA (PALENGINIMĄ - NE NUSTUBBINIMĄ IR NE PAKĖLIMĄ!)
NE DIDESNĖ NEI 20%, PO TO PERINSTALIUOTI SURISĖMO SISTEMĄ,
PAKEIČIANT LYNĄ 2 TVIRTESNĖ (ATLAIKANTI 4 T APKROVĄ, ESAMAS
LYNAS PRITAIKYTAS TIK 2 TONŲ APKROVAI), O NAUJĄ SURISĖMĄ
RENGIANT AUKŠČIAU NEI DĖDAR - 2/3 NUO MEDŽIO IŠSIŠAKOJIMO
PRIDEDAMA. ———— IKI VIRŠŪNĖS.

Patikrinimą atlikę asmenys:


(Parašas)


(Parašas)


(Parašas)



(Parašas)



(Parašas)

(Parašas)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)


(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2020 m. SAUSIO 19 d. NR. 26-4
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdamas į NAMO GYVENTOJO skundą/prašymą,







Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18) sudaryta Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir konsija, kartu su:




2020 m. SAUSIO 19 d. SĖKMAD. nuo ___ val. ___ min. iki ___ val. ___ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)

faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. TUSKULĖNŲ G. 23,

Patikrinimo metu nustatyta: GLUOSNIS, Ø ~ 44 CM, MEDŽIO
BŪKLĖ PATENKINAMA, ŠIMO MŪCH AKIVAIZDŽIOS GRĖSMĖS
NEKELIA, PASVIPLMAS NEDIDELIS IR STABILUS, NET IR GRUVI-
MO ATVEJŲ NAMO NESIEKTY. ATREITYJĖ REKOMENDUOJAMA
STERĖTI BŪKLĖS POKYČIUS - JEIŲ BŪKLĖ BLOKŲ AR PASI-
RIMO RAMPOS DIDĖTY - VERTINTI POKARTOTINAI. GLUOSNIO KA-
MIZNAS GRĖŽTAS (ATREITYJĖ TAI TAI PAT GALI TAPTI VIENU IS
KRITINIŲ FAKTORIŲ), PLYŠYS PLATUS ŽIEVĖJĖ, KRAUJANTIS KALVI-
ŠN. KAMIZNAS T. P. APIBRAUKTAS RYŠKIA RAUDONA LINNA
(NEDEBRAMAS RŪDAS ŽYMĖTI MEDŽIUS), TERITORIJOJE PRIBNA-
MO GAUSŲ KITY SAVAVALYŠKAI APIBRAUKTY MEDŽIŲ, KELIOS
TAIP PAŽYMĖTOS PUSYS APŽENĖTOS (SAKELTOS LAJOS)
PRIDĖDAMA.

Patikrinimą atlikę asmenys:


(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)


(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS

2019 m. SPALIO 4 d. NR. 26-5
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir
atsižvelgdamas į NAMO GYVENTOJŲ / PANGŪŲ skundą/prašymą,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18) sudaryta Visuomenine želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir komisija, kartu su:

2019 m. SPALIO 4 d. _____ nuo _____ val. _____ min. iki _____ val. _____ min. atliko
(mėnuo ir diena) (savaitės diena)







faktinių duomenų patikrinimą vietoje, t.y. ŠEŠKINĖS G. 13

Patikrinimo metu nustatyta: BERŽŲS Ø 47, GYVYBINGAS,

ŠIUO METU STABILUS, SAKOS SVEIKOS, GRĖSMIŲ NENUSTATYTA,
SVARBUS KIEMUI KAIP PAGRINDINIS MEDIS JAME. PAGRINDO
LEIDIMUI JŲ KIRPTI / GENĖTI NEPA. STERBĖTI ŠAKŲ BŪKLĘ,
IR STATIKĄ; ESANT POPEIKIUI, ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD
TVARKANT MEDŽIO APLINKĄ ŠIAS METAIS GALĖJO BŪTI PA-
ŽEISTOS ŠAKNYS (ŠIUO METU UŽPILTA ŽEMĖMS, TAD PASAKY-
TI NEGALIMA), GALIMA ATLIKI ŠAKNYNO TYRIMĄ.

PRIDEDAMA. _____

Patikrinimą atlikę asmenys:


(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)


(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)